

Арктос

Технические характеристики

Фильтры воздушные ФЛК, ФЛР, ФЛФ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.arktos.nt-rt.ru || ask@nt-rt.ru


Фильтры для круглых воздуховодов ФЛК (Арктос)

Корпус и крышка фильтров изготовлены из оцинкованной стали. Фильтры могут быть установлены на горизонтальных и вертикальных участках воздуховодов. Крышка крепится к корпусу защёлками. Корпус фильтра снабжён круглыми патрубками с резиновым уплотнением для подсоединения воздуховодов или компонентов вентиляционной системы. Фильтрующий материал выполнен в виде панели из синтетического волокна и имеет класс очистки G3.



Размеры, мм


Модель	ØD	H	B	Вес, кг
ФЛК 100М	100	205	175	1,5
ФЛК 125М	125	215	205	1,7
ФЛК 160М	160	265	235	2,0
ФЛК 200М	200	315	275	3,0
ФЛК 250М	250	365	325	4,5
ФЛК 315М	315	425	390	6,2
ФЛК 355М	355	407	408	
ФЛК 400М	400	515	495	8,0
ФЛК 500М	500	599	600	
ФЛК 630М	630	705	810	



Фильтры ФЛР для прямоугольных каналов



Воздушные фильтры ФЛР состоят из корпуса и крышки, изготовленных из оцинкованной стали. Крышка крепится к корпусу простыми защёлками. Корпус фильтров с обеих сторон снабжён фланцами, что обеспечивает лёгкое подключение к воздуховодам или другим компонентам вентиляционной системы. Фильтрующий материал выполнен в виде кассеты с мешочными фильтрами из синтетического волокна и имеет класс очистки EU3, EU5 или EU7. Материал фильтров обладает повышенной термостойкостью. Фильтрующие элементы устанавливаются в направляющих и поэтому легко извлекаются при замене. На корпусе установлены измерительные патрубки для подключения U-образных или дифференциальных манометров. Фильтры ФЛР могут быть установлены горизонтально или вертикально.




Размеры, мм

Тип фильтра	В	Н	Л	Вес, кг
ФЛР 400x200	400	200	525	6,5
ФЛР 500x250	500	250	525	7,5
ФЛР 500x300	500	300	525	8,0
ФЛР 600x300	600	300	525	9,0
ФЛР 600x350	600	350	525	9,5
ФЛР 700x400	700	400	560	16,5
ФЛР 800x500	800	500	680	25,0
ФЛР 1000x500	1000	500	760	27,0


ФЛР 400x200

ФЛР 500x250


ФЛР 500x300




ФЛР 600x300




ФЛР 600x350






ФЛР 700x400



ФЛР 800x500




ФЛР 1000x500



Фильтры для круглых воздуховодов ФЛФ (Арктос)




Корпус и крышка фильтров изготовлены из оцинкованной стали. Крышка крепится к корпусу защёлками. Корпус фильтра снабжён круглыми патрубками с резиновым уплотнением для подсоединения воздуховодов или компонентов вентиляционной системы. Фильтрующий материал выполнен в виде кассеты с мешочными фильтрами из синтетического волокна и имеет класс очистки G3, F5, F7. На корпусе установлены патрубки для подключения манометрического датчика загрязнения фильтра.



Размеры, мм

Модель	ØD	H	B	Вес, кг
ФЛФ 100	100	215	205	7,1
ФЛФ 125	125	215	205	7,2
ФЛФ 160	160	294	295	7,3
ФЛФ 200	200	294	295	7,5
ФЛФ 250	250	377	338	9,0
ФЛФ 315	315	407	408	9,0
ФЛФ 355	355	407	408	
ФЛФ 400	400	599	600	15,0
ФЛФ 500	500	599	600	
ФЛФ 630	630	705	810	



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93